







Flachsleifen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	Zusätzliche Informationen
Flach- und Profielschleifen	Danobat	SGD 80/30/15 CNC	8000 x 3000 x 1500	Max. 30.000 kg / Inkl. Universal-Schwenkkopf
Flach- und Profielschleifen	Waldrich Coburg	30-15SPS CNC	7000 x 1750 x 1500	Inkl. uni-spindel
Flach- und Profielschleifen	WMW-Heckert	Aschersleben	3000 x 1500 x 1000	Inkl. uni-spindel
Flach- und Profielschleifen	Rosa	Silver 60.9 CNC	6250 x 900 x 700	
Flach- und Profielschleifen	Danobat	RTM 6000 CNC	6000 x 750 x 650	Konkav und konvex
Flach- und Profielschleifen	Danobat	RTL 2000 CNC	2000 x 750 x 650	Konkav und konvex
Flach- und Profielschleifen	Okamoto	ACC358 CNC	3500 x 1000 x 600	
Flach- und Profielschleifen	Okamoto	ACC258 CNC	2500 x 800 x 600	
Flach- und Profielschleifen	Okamoto	ACC208 CNC	2000 x 1000 x 600	
Flach- und Profielschleifen	Blohm	Planomat CNC	1200 x 600 x 550	
Flach- und Profielschleifen	Proth	PSGP-1022AHR	2200 x 1000 x 500	
Flach- und Profielschleifen	Okamoto	125 EX CNC	1200 x 500 x 500	
Flach- und Profielschleifen	Okamoto	PRG8 CNC	Ø 900 x 250	Rundtischmaschine
Flach- und Profielschleifen	Jung	JF525 CNC	500 x 200 x 300	3 Maschinen
Diskus schleifen	Reform	AR60 type 19 CNC (220 kW)	6000 x 1350 x 550	
Diskus schleifen	Reform	AR41 type 19 CNC (300 kW)	4100 x 1350 x 550	
Diskus schleifen	Camut	V2-44C (80 kW)	4000 x 850 x 750	
Diskus schleifen	Göckel	G50 GB65	5500 x 150 x 150	3 Stücke / Kippbarer Magnet
Richten	Sahinler	Portaalpress DK- S/400 ton	4000 x 2500 x 600	400 Tonnen



Rundschleifen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	Zusätzliche Informationen
Vertikales schleifen	Kehren	Ri 12-4	Ø 1500 x 950	Flachsleifen Innen- und Außenrundschleifen Koordinatenschleifen
Vertikales schleifen	Kehren	Ri 8-4	Ø 1200 x 700	Flachsleifen Innen- und Außenrundschleifen Koordinatenschleifen Hartdrehen
Vertikales schleifen	Berthiez	VGM-1600 CNC	Ø 2000 x 1300	Innen- und Außenrundschleifen Koordinatenschleifen
Vertikales schleifen	DMG Mori	Vertical Mate 55	Ø 500 x 300	Flachsleifen Innen- und Außenrundschleifen
Rundschleifen	Danobat	G91-S CNC	Ø 1000 x 4000	Max. 5000 kg
Rundschleifen	AMC-Schou	R3000	Ø 670 x 3000	
Rundschleifen	WMW-Heckert	SA6 x 1500	Ø 550 x 1500	
Rundschleifen	Fermat	BUB E50/2000 CNC	Ø 500 x 2000	
Rundschleifen	Kellenberger	1500-U/R	Ø 350 x 1500	
Rundschleifen	Studer	S40 CNC	Ø 350 x 1000	Mit C-As
Rundschleifen	Studer	S30 Leanpro CNC	Ø 350 x 1000	Mit B-As
Rundschleifen	Göbel		Ø 800 x 300	Spezielle zylindrische Messerschleifmaschinen
Rundschleifen	Göckel	R5 R6		Spezielle zylindrische Messerschleifmaschinen
Spitzenloses Rundschleifen	Cincinatti	No.2	Ø 2 - Ø 75	
Rundschleifen Spitzenloses	Herminghausen	SRII	Ø 1 - Ø 50	



Fräsen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	ATC	Zusätzliche Informationen
Fräsen	PAMA	Vertiram 2000	14000 x 4600 x 2850	384 HSK100	5-Achsen, simultan, vier austauschbare Köpfe
Fräsen	PAMA	Vertiram 2000	14000 x 4600 x 2850	180 HSK100	5-Achsen, simultan, vier austauschbare Köpfe
Fräsen	Unisign	Uniport 6000	16000 x 4000 x 1300	121 SK50	5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad (max. 50.000 kg)
Fräsen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 3500 x 1300	200 HSK100	5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad
Fräsen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 3500 x 1300	112 SK50	5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad
Fräsen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 3500 x 1500	112 HSK100	5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad, zwei austauschbare Köpfe
Fräsen	Unisign	Uniport 6000	8000 x 2500 x 1500	99 SK50	5-Achsen, indexiert pro 2.5 Grad
Fräsen	Unisign	Uniport 4000	6000 x 1500 x 400	39 SK40	3-Achsen
Fräsen	Matec	40-P	16000 x 3500 1500	100 SK50	5-Achsen, simultan
Fräsen	Matec	50HVU	6000 x 1400 x 1800	172 HSK100	6-Achsen, simultan, runder Tisch Ø2200 mm
Fräsen	Matec	40-HV	8000 x 1000 x 1100	152 SK50	4-Achsen, simultan
Fräsen	Matec	30-HV	3000 x 800 x 700	365 SK40	5-Achsen, simultan, indexiert pro 1 Grad, Rundtisch Ø700 mm
Fräsen	Matec	30-HV	3000 x 800 x 1000	268 SK40	5-Achsen, simultan
Fräsen	Hedelius	T10-3.600	3600 x 1000 x 1000	192 HSK100	5-Achsen, simultan, Rundtisch Ø1,000mm
Fräsen	Hartford	VMC 1270	1270 x 635 x 635	24 SK40	3-Achsen



Messen	Maschine	Maschinentyp	Kapazität (mm)	Zusätzliche Informationen
Messen	Leitz	PMM-G 60.30.16	6000 x 3000 x 1600	Max. Messunsicherheit 2,8µm + L/400
Messen	Leitz	PMM-C Ultra 24.16.7	2400 x 1600 x 700	Max. Messunsicherheit 0,7µm + L/850
Messen	Mitutoyo	Crysta Apex 9206	2000 x 900 x 600	Max. Messunsicherheit 1,9µm + L/300
Messen	Mitutoyo	Crysta Apex 574	700 x 500 x 400	Max. Messunsicherheit 1,9µm + L/300